MURE & PEYROT

MÉDOC

REF 99.1.152 A

CORTADOR DE SEGURANÇA COM LÂMINA AUTO-RETRÁTIL

Ideal para trabalho de manutenção, abrir caixas ou embalagens.

SEGURANÇA • Uma diferença de pressão ao longo do corte permite que a lâmina se retraia sem soltar o gatilho.

ELE CONTA COM UMA LÂMINA ARREDONDADA

SEGURANÇA MÁXIMA

LEVE

ERGONÓMICO

AMBIDESTRO

EVITA AS PERTURBAÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS

LÂMINA RETRÁTIL AUTOMATICAMENTE

RESISTANTE AOS PRODUTOS DETERGENTES

DESDE 1904

FICHA TÉCNICA

ERGONOMIA: LEVE E CONFORTÁVEL

SEGURANÇA: AÇÃO DE VAI-E-VEM, UMA DIFERENÇA DE PRESSÃO DURANTE AO CORTE PERMITE A LÂMINA RETRAIR-SE AUTOMATICAMENTE NO CORPO DO CORTADOR.

VANTAGENS

ELE CONTA COM UMA LÂMINA ARREDONDADA
REF 152A.6

GATILHO BLOQUEÁVEL

FÁCIL DE USAR PARA DESTROS E CANHOTOS

RESISTÊNCIA DA MOLA TESTADA PARA MAIS DE 100.000 AÇÕES

O CONTEÚDO DE HPA É ABAIXO DAS NORMAS EXIGIDAS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Para o corte de papelão ondulado de um lado e compacto
- Para cortar papelão ondulado duplo
- Para cortar adesivo de embalagem
- Para cortar fios
- Para cortar filmes plásticos

BLOQUEIO DO GATILHO

SEGURANÇA REFORÇADA

ESPAÇO GRANDE

EVITAR BLOQUEIO E ACUMULAÇÃO DE POEIRA

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Leve (59 g).
- A lâmina é retrátil pela mola e reversível.
- A lâmina se troca facilmente.
- Permite evitar todos os problemas carpias e tendências.

TROCA DE LÂMINA

01/ Empurre a tampa com as ranhuras para liberar o carregador de lâmina.

02/ Remova completamente a tampa. A lâmina aparece.

03/ Retire a lâmina ao máximo pressionando o gatilho. Remova com cuidado a lâmina da frente.



04/ Coloque uma nova lâmina. Solte a lâmina e depois o gatilho. Coloque de novo a tampa.



LÂMINAS

ESTILETE VEM COM



REF 152A.6 Esp. 0,6 mm
Lâmina de aço carbono alto.

OUTRAS LÂMINAS



REF 152.6 Esp. 0,6 mm
Lâmina de aço carbono alto.



REF 652.6.2 Esp. 0,6 mm
Lâmina de aço carbono alto.



REF 652A.6.2 Esp. 0,6 mm
Lâmina de aço carbono alto.



REF 852A.7 AF Esp. 0,7 mm
Lâmina de cerâmica afiada

Referencia da lâmina	Designação	Tipo	Dimensões (em mm) Comprimento • Largura • Espessura	Afiação	Dureza
152A.6	Lâmina reta com ponta arredondada	Aço carbono alto	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152.6	Lâmina reta	Aço carbono alto	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lâmina reta dentada	Aço carbono alto	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lâmina reta dentada e com ponta arredondada	Aço carbono alto	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
852A.7 AF	Lâmina de trapézio afiada com ponta arredondada	Cerâmica baseada em zircônia	54 x 19 x 0,7	16°	-

PLANO TÉCNICO (EM MM)





Tipo de embalagem	Peso unitario	Dimensões (em mm) Comp. • Larg. • Esp.	Quantidade por embalagem	Numero de peças	Acessorios	Materia	Cor
PARA ESCOLHER OU EM CAIXA	59 g	159,7 x 71,1 x 25,6	10	10 peças	Corpo (2 partes)	PA6 GF30	Cinza
					2 molas	Aço inoxidável	Metal
					Cursor	POM	Laranja
					Gatilho	POM	Laranja
					Suporte da lâmina	POM	Laranja
					2 varas	POM	Laranja
					Lâmina 152A.6	Aço carbono alto	Metal

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tel.: +33 (0)556 693 200 / Fax: +33 (0)556 693 202 / E-mail: mail@mure-peyrot.com

Ilustrações e documento não contratual - Edição 01/2022 - Gwendal Fournier Graphisme

ENCONTRE TODAS AS INFORMAÇÕES NO WEBSITE
MURE-PEYROT.COM